

Wells
— 伟尔仕 —

套筒选择器 及把手 产品系列

Socket Selector and
Handle Series



Socket Selector Series

套筒选择器系列

Wells
—伟尔仕—

套筒选择器 主要用于与拧紧工具配合使用，实现螺钉的正确拧紧，防错防漏等功能。

WLS - TT - S _ - NPN - C _ _ M



统一管理

套筒集中管理，提高生产效率。

通讯简单

具备4点输入/4点输出。

灯光、报警提示

与PLC进行信号交互，防错防呆，当选择套筒错误时拧紧不能进行，并报警提示。

顺引指导

根据拧紧工艺直观提示操作员选择正确的套筒，指导操作员完成拧紧过程。

兼容性好

套筒放置位的大小可调节。

多款可选

四、六、八、十位可选。

型 号	位数	输入输出类型	线缆长度
WLS-TT-S04-NPN-C03M	4	NPN	3M
WLS-TT-S04-PNP-C03M		PNP	3M
WLS-TT-S04-NPN-C05M		NPN	5M
WLS-TT-S04-PNP-C05M		PNP	5M
WLS-TT-S04-NPN-C10M		NPN	10M
WLS-TT-S04-PNP-C10M		PNP	10M
WLS-TT-S06-NPN-C03M	6	NPN	3M
WLS-TT-S06-PNP-C03M		PNP	3M
WLS-TT-S06-NPN-C05M		NPN	5M
WLS-TT-S06-PNP-C05M		PNP	5M
WLS-TT-S06-NPN-C10M		NPN	10M
WLS-TT-S06-PNP-C10M		PNP	10M

型 号	位数	输入输出类型	线缆长度
WLS-TT-S08-NPN-C03M	8	NPN	3M
WLS-TT-S08-PNP-C03M		PNP	3M
WLS-TT-S08-NPN-C05M		NPN	5M
WLS-TT-S08-PNP-C05M		PNP	5M
WLS-TT-S08-NPN-C10M		NPN	10M
WLS-TT-S08-PNP-C10M		PNP	10M
WLS-TT-S10-NPN-C03M	10	NPN	3M
WLS-TT-S10-PNP-C03M		PNP	3M
WLS-TT-S10-NPN-C05M		NPN	5M
WLS-TT-S10-PNP-C05M		PNP	5M
WLS-TT-S10-NPN-C10M		NPN	10M
WLS-TT-S10-PNP-C10M		PNP	10M

Handle Series

工业把手系列

Wells
— 伟尔仕 —

把手 根据人机工程学设计的辅助拧紧工具。

WLS - BS - 001 - Y



01

具有正反转控制功能。

02

具有合格与不合格提示功能。



WLS-BS-H001-Y



WLS-BS-H001- N



WLS-BS-H002-Y

型号	是否带控制 ^①
WLS-BS-H001-Y	是
WLS-BS-H001-N	否
WLS-BS-H002-Y	是

①带控制的工业把手, 默认带线缆3m, 可定制其他长度规格。





Wells

— 伟尔仕 —

武汉伟尔仕智能装备有限公司

地址：武汉市蔡甸区大集街星光大道79号联东U谷创新企业港1栋1单元

电话：027-69572069

邮箱：sales@wellsafest.com

网址：www.wellsafest.com

©武汉伟尔仕智能装备有限公司 版权所有



微信公众号



抖音公众号

工业智能模块提供商